SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM

IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL

ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM

FICHA TÉCNICA MODELO IPV-JOINBOX-UCAM CAJA DE CONEXIONES UNIVERSAL EN PVC PARTIDA ARANCELARIA 392310

MATERIAL: PVC PLASTICO

PAIS DE PROCEDENCIA: MADE IN CHINA

COLOR BLANCO

ACCESORIOS: TORNILLOS DE SUGECIÓN

CAPACIDAD: RESGUARDA LOS CABLES DE MONTAJE DE CÁMARAS CCTV



SEETONG EUROPA S.L.U. POWERED BY SWISS IPVISION TOOLS MARCA REGISTRADA WWW.SMART-DOMOHOUSE.COM INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM

IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL

ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM

CARACTARISTICAS

- Base de conexiones SEETONG
- Múltiples orificios de instalación
- Fácil de instalar y desmontar
- Uso en interiores, es resistente al agua
- Construida con PC de grado ignífugo V2
- Admite múltiples métodos de instalación
- Capacidad de carga con cámaras bullet: 600 g
- Capacidad de carga con minidomos: 1 kg
- Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad relativa de almacenamiento del 0% ~ 90%
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad relativa de funcionamiento de <90%
- Para uso en interiores y exteriores, si es resistente al agua
- Construida con material PC de grado ignífugo V2
- Fácil de desmontar, instalar y mantener
- Diseñada con múltiples orificios de instalación para hacerla compatible con una amplia variedad de cámaras
- Admite múltiples métodos de instalación, como montaje en pared, montaje en poste, montaje en techo
- Incluye orificios ciegos en los laterales y en la parte inferior que pueden abrirse para funcionar como tomas de corriente
- Color blanco
- Dimensiones: Ø126,6 x 45 mm
- Peso neto: 90 g
- Peso bruto: 120 g

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM

IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL

ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM

APP DE CONTROL PARA VISIÓN DESDE TELÉFONO INTELIGIENTE SEETONG APP



SOPORTE P2P PARA IOS Y ANDROID

TUTORIALES EN VIDEO PARA SU CONFIGURACIÓN EN ESPAÑOL:

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM

IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL

ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM

