

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 DOMICILIO FISCAL C/ JACINTO BENAVENTE 1,
CP 03610 PETRER ALICANTE, ESPAÑA EMAIL: administracion@smart-domohouse.com

FICHA TÉCNICA

MODELO: MI VP10144-A

HS CODE PARTIDA ARANCELARIA EUROPA 851220

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO: 2023080717G1 extensión 5

INFORME DEL ENSAYO TÉCNICO: 2023080717G1

DGT: El dispositivo descrito ha sido ensayado y CUMPLE con las prescripciones indicadas en el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.



Especificaciones técnicas:

REFERENCIA: MI VP10144-A

Potencia nominal: 2.5w

Temperatura de Luz: Amarillo Material de Construcción: ABS+PCB

Angulo de Apertura (º): 360º Grado de IP: IP54

Medidas (mm): 94x68x51mm

FICHA TÉCNICA BALIZA V16 MODELO V16 MI VP10144-A MARCA EBOX

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 DOMICILIO FISCAL C/ JACINTO BENAVENTE 1,
CP 03610 PETRER ALICANTE, ESPAÑA EMAIL: administracion@smart-domohouse.com

Información Adicional: Conectada con DGT 3.0 y Telefónica Tech,

Datos incluidos Hasta 12/2038.

Garantía años: 3 Accesorios y Complementos: Battery included: 9V 3LR61.

Autonomía 4 horas en Modo EMERGENCIA

Alcance (m): 1000m

Funcionamiento y ventajas técnicas de la baliza homologada MI VP10144-A:

Funcionamiento

La baliza MI VP10144-A es un dispositivo de señalización luminosa V-16 homologado por la DGT para sustituir a los triángulos de preseñalización de peligro. Su funcionamiento es:

1. Activación manual: Se coloca en el techo del vehículo mediante su base magnética
2. Encendido: Al activarlo, emite una luz amarilla auto intermitente
3. Conectividad: Se sincroniza con la app DGT 3.0 mediante geolocalización
4. Comunicación: Transmite su posición exacta a los servidores de la DGT
5. Detección: Aparece en los sistemas de los demás conductores conectados

Ventajas Técnicas

1. Seguridad mejorada

- Evita el riesgo de atropello: No hay que caminar por la carretera para colocar triángulos
- Mayor visibilidad: Luz intermitente visible a 1 km de distancia
- Funciona en condiciones adversas: Eficaz en niebla, lluvia o de noche



2. Tecnología avanzada

- Geolocalización GPS: Posicionamiento preciso del vehículo accidentado
- Comunicación V2X: Transmite datos a otros vehículos y a la DGT
- Indicación en mapas: Aparece en aplicaciones de navegación

3. Características físicas

- Base magnética potente: Sujeción segura incluso con viento
- Resistente a condiciones extremas: IP54 (protegido contra polvo y agua)
- Autonomía: Mínimo 4 horas de funcionamiento continuo
- Carga USB: Recargable mediante puerto USB-C (OPCIONAL)

4. Cumplimiento normativo

- Homologación DGT: Cumple con el Real Decreto 1030/2022
- Luz específica: Destello amarillo auto de 0,8 Hz (15-80 destellos/minuto)
- Certificado MI: Garantiza el cumplimiento técnico

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 DOMICILIO FISCAL C/ JACINTO BENAVENTE 1,
CP 03610 PETRER ALICANTE, ESPAÑA EMAIL: administracion@smart-domohouse.com

5. Práctico y eficiente

- Fácil almacenamiento: Tamaño compacto Medidas (mm): 94x68x51mm
- Activación inmediata: Funciona en segundos
- Señalización inteligente: Avisa automáticamente cuando finaliza la emergencia



**Luz de emergencia
Geolocalizada**

**V16
MI VP10144-A
EB2507**



Conectada con
Telefonica Tech

Homologado y autorizado por la DGT
LCOE 2023080717G1



Hasta 12/2038
datos incluidos

Importante:

- Obligatorio desde 2026: A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio su uso en sustitución de los triángulos
- Transición permitida: Hasta 2026 se pueden usar ambos sistemas

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 DOMICILIO FISCAL C/ JACINTO BENAVENTE 1,
CP 03610 PETRER ALICANTE, ESPAÑA EMAIL: administracion@smart-domohouse.com

Esta baliza representa la evolución tecnológica de la señalización de emergencia, integrando seguridad física con conectividad digital para proteger tanto al conductor accidentado como al resto de usuarios de la vía.

